



SCHLAUCHVERBINDER

Aus Polyamid bzw. Acetalcopolymerisat



WERKSTOFF: Polyamid (PA 6) bzw. Acetalcopolymerisat

FARBE: Natur

BETRIEBSDRUCK: 0 bis 10 bar (Bei Raumtemperatur ca. 20°C)

TEMPERATURBEREICH: -15°C bis 80°C


GEWINDE: Rohrgewinde nach ISO 7/1, Außengewinde konisch

CHEMISCH BESTÄNDIG GEGEN: Alkohole, aliphatische Ketone, Aceton, Benzin, Butan, Benzol, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Ethanol, Erdgas, Fruchtsäfte, Flüssiggas, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeit, Kohlensäure, Kohlendioxid, Methanol, Motorenöle, Propan, Stadtgas, Schmieröle, Schmierfette, Waschlauge und Wasser.

■ GERADE SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN

Bestelldaten


Art. Nr.	Anschluss für Schlauch		L mm	DN mm
	Lw1 mm	Lw2 mm		
LHK411.3	3	3	25,0	2,5
LHK411.4	4	4	35,0	2,7
LHK411.5	5	5	45,0	3,0
LHK411.6	6	6	49,0	4,0
LHK411.8	8	8	56,0	5,6
LHK411.10	10	10	63,0	7,0
LHK411.12	12	12	67,0	8,6
LHK411.13	13	13	73,0	8,6
LHK411.16	16	16	75,0	12,0
LHK411.19	19	19	75,0	15,0



■ GERADE REDUZIERSTUTZEN

Bestelldaten


Art. Nr.	Anschluss für Schlauch		L mm	DN mm
	Lw1 mm	Lw2 mm		
LHK412.4	4	3	30,0	2,5
LHK412.6	6	4	43,0	2,7
LHK412.8	8	4	48,0	2,7
LHK412.806	8	6	53,0	4,0
LHK412.1006	10	6	58,0	4,0
LHK412.1008	10	8	60,0	5,6
LHK412.1208	12	8	62,0	5,6
LHK412.1210	12	10	64,0	7,0



■ T - SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN

Bestelldaten


Art. Nr.	Anschluss für Schlauch			L mm	L1 mm	DN mm
	Lw1 mm	Lw2 mm	Lw1 mm			
LHK511.3	3	3	3	25,0	13,0	2,5
LHK511.4	4	4	4	35,0	20,0	2,7
LHK511.5	5	5	5	42,0	22,0	3,0
LHK511.6	6	6	6	50,0	26,0	4,0
LHK511.8	8	8	8	58,0	30,0	5,6
LHK511.10	10	10	10	63,0	34,0	7,0
LHK511.12	12	12	12	69,0	36,0	8,6
LHK511.13	13	13	13	73,0	39,0	8,6
LHK511.16	16	16	16	81,0	45,0	12,0
LHK511.19	19	19	19	87,0	46,0	15,0



■ T - REDUZIERSTUTZEN

Bestelldaten


Art. Nr.	Anschluss für Schlauch			L mm	L1 mm	DN mm	DN2 mm
	Lw1 mm	Lw2 mm	Lw1 mm				
LHK512.3	3	4	3	25,0	17,5	2,5	2,5
LHK512.4	4	6	4	35,0	23,5	2,5	4,0
LHK512.5	6	4	6	49,0	20,5	4,0	2,5
LHK512.6	8	4	8	56,0	22,0	5,6	2,5
LHK512.7	8	6	8	56,0	28,0	5,6	4,0
LHK512.8	8	12	8	58,0	35,5	5,6	8,6
LHK512.9	10	6	10	62,0	28,0	7,0	4,0
LHK512.10	10	8	10	62,0	31,0	7,0	5,6
LHK512.11	10	13	10	64,0	38,0	7,0	8,6
LHK512.12	12	6	12	69,0	29,0	8,6	4,0
LHK512.13	12	8	12	69,0	31,0	8,6	5,6
LHK512.14	12	10	12	69,0	33,0	8,6	7,0



■ Y - SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN

Bestelldaten


Art. Nr.	Anschluss für Schlauch			L1 mm	DN mm
	Lw1 mm	Lw2 mm	Lw1 mm		
LHK611.3	3	3	3	21,0	2,5
LHK611.4	4	4	4	26,0	2,5
LHK611.5	5	5	5	43,0	3,0
LHK611.6	6	6	6	44,0	4,0
LHK611.8	8	8	8	51,0	5,6
LHK611.10	10	10	10	54,0	7,0
LHK611.12	12	12	12	64,0	8,6
LHK611.13	13	13	13	65,0	9,0
LHK611.16	16	16	16	67,0	12,0
LHK611.19	19	19	19	72,0	15,0




■ Y - REDUZIERSTUTZEN

Bestelldaten

Art. Nr.	Anschluss für Schlauch			L1 mm	DN mm	DN2 mm
	Lw1 mm	Lw2 mm	Lw1 mm			
LHK612.4	4	6	4	35,0	2,7	4,0
LHK612.5	6	8	6	49,0	4,0	5,6




■ KREUZ - REDUZIERSTUTZEN



Bestelldaten

Art. Nr.	Anschluss für Schlauch		L mm	DN mm
	Lw1 mm	Lw2 mm		
LHK911.4	4		39,0	2,9
LHK911.5	5		48,0	3,0
LHK911.6	6		48,0	4,0
LHK911.12	12		69,0	8,6


■ WINKEL - SCHLAUCHVERBINDUNGSSTUTZEN



Bestelldaten

Art. Nr.	Anschluss für Schlauch		L1 mm	L2 mm	DN mm
	Lw1 mm	Lw2 mm			
LHK811.3	3	3	13,0	13,0	2,5
LHK811.4	4	4	18,0	20,0	2,5
LHK811.5	5	5	21,0	22,0	3,0
LHK811.6	6	6	25,0	26,0	4,0
LHK811.8	8	8	29,0	30,0	5,6
LHK811.10	10	10	31,0	34,0	7,0
LHK811.12	12	12	34,0	36,0	8,6
LHK811.13	13	13	37,0	39,0	8,6
LHK811.16	16	16	41,0	45,0	12,0
LHK811.19	19	19	44,0	46,0	15,0


■ GERADE EINSCHRAUBSTUTZEN



Bestelldaten

Art. Nr.	Gewinde	Anschluss für Schlauch		L mm	DN mm	SW
		Lw1 mm	Lw2 mm			
LHK132.M53	M5	3		20,0	2,5	6
LHK132.A00	AG1/8"	4		27,0	2,5	10
LHK132.A01	AG1/8"	6		33,0	4,0	10
LHK132.A02	AG1/8"	8		38,0	5,6	14
LHK132.B00	AG1/4"	4		32,0	2,5	14
LHK132.B05	AG1/4"	5		36,0	3,0	14
LHK132.B01	AG1/4"	6		37,0	4,0	14
LHK132.B02	AG1/4"	8		41,0	5,6	14
LHK132.B03	AG1/4"	10		44,0	7,0	14
LHK132.C01	AG3/8"	6		39,0	4,0	17
LHK132.C02	AG3/8"	8		41,0	5,6	17
LHK132.C03	AG3/8"	10		44,0	7,0	17
LHK132.C04	AG3/8"	12		45,0	8,6	17
LHK132.D01	AG1/2"	8		49,0	5,6	22
LHK132.D02	AG1/2"	12		54,0	8,6	22
LHK132.D03	AG1/2"	16		58,0	12,0	22

■ T - EINSCHRAUBSTUTZEN




Bestelldaten

Art. Nr.	Gewinde	Anschluss für Schlauch		L mm	L2 mm	DN mm	SW
		Lw1 mm	Lw2 mm				
LHK232.A00	AG1/8"	4		43,0	18,0	2,5	10
LHK232.A01	AG1/8"	6		57,0	21,0	4,0	10
LHK232.B00	AG1/4"	4		43,0	23,0	2,5	14
LHK232.B01	AG1/4"	6		57,0	26,0	4,0	14
LHK232.B02	AG1/4"	8		66,0	28,0	5,6	14

■ WINKEL - EINSCHRAUBSTUTZEN

Bestelldaten


Art. Nr.	Gewinde R	Anschluss für Schlauch Lw1 mm	L1 mm	L2 mm	DN mm	SW
LHK332.M5	M5	3	13,0	13,0	2,5	6
LHK332.A00	AG1/8"	4	17,0	21,0	2,7	10
LHK332.A01	AG1/8"	6	21,0	29,0	4,0	10
LHK332.A02	AG1/8"	8	23,0	33,0	5,6	14
LHK332.B00	AG1/4"	4	25,0	21,0	2,7	14
LHK332.B01	AG1/4"	6	26,0	29,0	4,0	14
LHK332.B02	AG1/4"	8	28,0	33,0	5,6	14
LHK332.B03	AG1/4"	10	30,0	38,0	7,0	14
LHK332.C01	AG3/8"	6	26,0	29,0	4,0	17
LHK332.C02	AG3/8"	8	31,0	36,0	5,6	17
LHK332.C03	AG3/8"	10	30,0	38,0	7,0	17
LHK332.C04	AG3/8"	12	31,0	41,0	8,6	17
LHK332.D01	AG1/2"	8	36,0	36,0	5,6	22
LHK332.D02	AG1/2"	12	36,0	41,0	8,6	22



■ BLINDSTOPFEN

Bestelldaten

Art. Nr.	Gewinde R	L mm	SW
LHK432.A	AG1/8"	12,0	10
LHK432.B	AG1/4"	17,0	10
LHK432.C	AG3/8"	27,0	10
LHK432.D	AG1/2"	27,0	22



■ KONTAKT

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie uns bitte:

Metzger Technik GmbH
Bertha-Benz-Straße 1
D - 71665 Vaihingen a. d. Enz

Tel. +49 (0) 7042 / 81518 - 0

Mail: info@metzger-technik.de

